

診療科名: 産婦人科

記入医師名: _____


レジメン名称: DTX+CBDCA+Bev療法

疾患名(癌種): 卵巣癌

適用目的(対象): 術前補助化学療法 術後補助化学療法 進行再発 一次 二次以降 三次以降 放射線併用 その他(ガイ)

レジメン記入フォーマット

通しNo	薬品名・規格	投与量	手技	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()	day()	day()	day()
1	生理食塩液 100mL	1P	点滴注射	30分かけて	●					
2	パロノセトロンバッグ0.75mg/50ml	1P	点滴注射	30分かけて	●					
	アロカリス点滴静注液235mg	1V								
	デキサート注射液6.6mg	1V								
3	生理食塩液 50mL	1P	点滴注射	10分かけて	●					
4	生理食塩液 100 mL	1 P	点滴注射	初回:90分	●					
	ペバシズマブ(アバステン)	15 mg/kg		2回目:60分						
				3回目以降:30分で投与						
5	生理食塩液 250 mL	1P	点滴注射	1時間かけて	●					
	ドセタキセル注	60mg/m ²								
6	5%ブドウ糖液 250mL	1P	点滴注射	1時間かけて	●					
	カルボプラチン注射液	目標AUC5								
7	生理食塩液 50mL	1P	点滴注射	15分かけて	●					



上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
3	ペバシズマブ(アバステン)	15mg/kg	
4	ドセタキセル	60mg/m ²	
5	カルボプラチン	AUC5	

※この表にてオーダリングにレジメン登録しますので、漏れなく記入して下さい。

インターバル日数 (21~28) 日

レジメン基準日 day(1)

総クール数 ()クール

レジメン登録コード 婦37

Neurotoxicity in ovarian cancer patients on Gynecologic Oncology Group (GOG) protocol 218: レジメン審査部会承認日 2018.3.9

Characteristics associated with toxicity and the effect of substitution with docetaxel: レジメン部会変更承認日

An NRG Oncology/Gynecologic Oncology Group stu Dana M. Chase et al. Gynecologic Oncology 136 (2015) 323-327